

# Ingediende aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliersversie  
2020.01

## Aanvraaggegevens

### Algemeen

Aanvraagnummer	6074881
Aanvraagnaam	Het kappen van een zieken boom
Uw referentiecode	-
Ingediend op	11-05-2021
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	Het kappen van een zieken boom in het stadsdeel Loosduinen
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Persoonsgegevens openbaar maken	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
<b>Bevoegd gezag</b>	
Naam:	Gemeente Den Haag
Bezoekadres:	Spui 70, 2511 BT, Den Haag
Postadres:	Postbus 12655, 2500 DP, Den Haag
Telefoonnummer:	14070
E-mailadres:	oloaanvraag@denhaag.nl
Website:	www.denhaag.nl
Contactpersoon:	Centrale Intake

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

    Kappen

- Kappen

Bijlagen

Kosten



# Aanvrager bedrijf

## 1 Bedrijf

Identificatienummer gemeente	0518
(Statutaire) naam	Gemeente Den Haag
Handelsnaam	-

## 2 Contactpersoon

Geslacht	<input checked="" type="checkbox"/> Man <input type="checkbox"/> Vrouw
Voorletters	F
Voorvoegsels	-
Achternaam	Steenkist
Functie	Technisch medewerker Groen Loosduinen

## 3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	2552 AE
Huisnummer	561
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Loosduinse Hoofdstraat
Woonplaats	's-Gravenhage

## 4 Correspondentieadres

Adres	Loosduinse Hoofdstraat 561 2552 AE 's-Gravenhage
-------	---

## 5 Contactgegevens

Telefoonnummer	0629597894
Faxnummer	-
E-mailadres	fredsteenkist@denhaag.nl

## 6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

- Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.



# Locatie

## 1 Adres

Postcode	2553PH
Huisnummer	24
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Karperdaal
Plaatsnaam	's-Gravenhage
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

## 2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	<input type="checkbox"/> U bent eigenaar van het perceel <input type="checkbox"/> U bent erfpachter van het perceel <input type="checkbox"/> U bent huurder van het perceel <input checked="" type="checkbox"/> Anders
Uw belang bij deze aanvraag	Groenbeheerder



# Kappen

## 1 Kappen

- Wat wilt u gaan doen?  Kappen  
 Anders
- Om hoeveel houtopstanden gaat het? 1
- Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat. zie bijlage
- Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf. zie bijlage
- Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld. zie bijlage
- Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbepplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbepplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen. zie bijlage
- Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen. zie bijlage

## 2 Gemeentespecifieke vragen

- Heeft U de vergunningcheck gedaan?  Ja  
 Nee
- Heeft U de diameter van de houtopstand opgegeven?  Ja  
 Nee
- Betreft het een Haagse monumentale boom?  Ja  
 Nee
- Wat is/zijn de reden(en) voor het kappen van de boom of bomen? De boom is rot aan de voet
- Heeft u een situatietekening en 3 foto's toegevoegd?  Ja  
 Nee
- Heeft u de schriftelijke toestemming van de eigenaar als bijlage toegevoegd?  Ja  
 Nee
- Beschikt u voorts nog over gegevens en bescheiden die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn?  Ja  
 Nee
- Weet u dat u in Den Haag niet mag kappen tijdens het broedseizoen?  Ja  
 Nee

Vink hieronder de  
aanvraagreden(en) aan die  
gebruikt gaan worden bij publicatie

veiligheid

Wilt u kappen in verband met  
voorgenomen bouwactiviteiten?  Ja  
 Nee

Wilt u kappen in verband met een  
voorgenomen herinrichting?  Ja  
 Nee

Wordt het bomenbestand  
uitgedund in verband met de  
instandhouding van overige  
bomen?  Ja  
 Nee

Is de boom ziek?  Ja  
 Nee

Is het een dode of slechte boom?  Ja  
 Nee

Is er schade veroorzaakt door de  
boom/bomen?  Ja  
 Nee

Heeft u overlast van de boom/  
bomen?  Ja  
 Nee



# Bijlagen

## Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
BVC-Karperdaal_24_.pdf	BVC-Karperdaal 24.pdf	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	11-05-2021	In behandeling
kap_en_herplant_.pdf	kap en herplant.pdf	Anders	11-05-2021	In behandeling





# Kosten

## Projectkosten


Wat zijn de geschatte kosten voor het totale project in euro's (exclusief BTW)? 1500

# Rapport BVC Controle

Karperdaal 24 – Den Haag – 16 Maart 2021

## V.O.F. Bureau voor Flora & Fauna

Arnhemsebovenweg 125 - 3971 MC - Driebergen



# V.O.F. Bureau voor Flora & Fauna

## COLOFON

**Opdrachtgever:**

Gemeente Den Haag - Stadsdeel Loosduinen  
Dhr. F. van Appeldooren

**Projectnummer:**

BVC-16032021-01

**Datum:**

16 Maart 2020

**Opdrachtnemer:**

V.O.F. Bureau voor Flora & Fauna  
Arnhemsebovenweg 125  
3971 MC Driebergen

**Boom technisch adviseur:**

R.J.G. Legemaat  
Tel: 06-10652002  
Email: [rlegemaat@kliksafe.nl](mailto:rlegemaat@kliksafe.nl)



Gecertificeerd Flora & Fauna Inspecteur

Afb. voorzijde: Bron: Haagse Bomenapp

## INHOUDSOPGAVE

1.	Inleiding	blz. 4
2.	Vraagstelling	blz. 4
3.	Uitgangspunten	blz. 4
4.	Methode van het onderzoek	blz. 5
5.	Boomgegevens	blz. 6
6.	Conclusie	blz. 6
7.	Advies	blz. 6
	Bijlage 1: Foto's	blz. 7

# V.O.F. Bureau voor Flora & Fauna

## 1. INLEIDING

In opdracht van Dhr. F. van Appeldooren, boombeheerder van het Stadsdeel Loosduinen, is er door V.O.F. Bureau voor Flora & Fauna een Boom Veiligheid Controle (BVC) uitgevoerd bij een Sorbus aria 'Majestica' (Meelbes) voor de Karperdaal 24.

Reden van onderzoek: De rotting aan de stamvoet en de scheefstand van de stam.

Naar aanleiding van het onderzoek is een advies uitgebracht. Dit advies heeft betrekking tot beheer van de Meelbes. Dit leest u in hoofdstuk 6.

## 2. VRAAGSTELLING

- *Kan de Meelbes in de huidige situatie veilig behouden blijven?*

## 3. UITGANSPUNTEN

- De boom is beoordeeld conform de BVC (boomveiligheid) methode.

## 4.METHODE VAN ONDERZOEK

### Opzet inventarisatie boomgegevens

De onderstaande boomgegevens worden tijdens het onderzoek opgenomen.

#### Boomsoort

Bepaald aan de hand van de soortkenmerken.

#### Stamdoorsnede

De diameter van de boom wordt gemeten op 1,30 meter hoogte in centimeters.

#### Boomhoogte

Bepaald in meters met behulp van een analoge hoogtemeter.

#### Kroonddoorsnede


Betreft de gemiddelde afstand in meters uit twee metingen haaks op elkaar.

#### Doorrijhoogte

Bepaald in meters met behulp van een analoge hoogtemeter.

#### Conditie

De conditie van de boom wordt bepaald aan de hand van de scheutlengte, knop- of bladbezetting en de knop- of bladgrootte en de kroonontwikkeling.



**Figuur 1: Classificaties conditie naar Andreas Roloff.**

## 5. BOOMGEGEVENS

Het onderzoek is gestart met een visuele controle van de Meelbes conform de BVC-methode. Hieronder zijn de boomgegevens uitgewerkt (tabel 1.).

Bevindingen	
Adres	Karperdaal 24 (zie kaart voorzijde)
Standplaats	Voorzijde bovengenoemd adres.
Visuele inspectie	
Boomnummer	113
Boomsort	Sorbus aria 'Majestica'
Stamdiameter	20- 30 cm
Kroondiameter	<5 m
Boomhoogte	<6 m
Conditie	
Kroon	Onvoldoende, boom is in het verleden gekandelaberd.
Stam	Onvoldoende, scheefstand (bijlage 1 foto 1.)
Stamvoet	Slecht
Toekomstverwachting	<5 jaar
Zwamaantasting	Niet aangetroffen
Gebreken	Rotting in de stamvoet (bijlage 1 foto 2.)

Tabel 1.

## 6. CONCLUSIE

Bij het onderzoeken van deze boom is een rotting aan de stamvoet en scheefstand van de stam waargenomen. De omtrek ter hoogte van de rotting is 31 cm. Er is 15 cm, bijna de helft aangetast door de rotting. Dit draagt nu niet meer bij aan de breukvastheid van deze boom.

## 7. ADVIES

Gezien de rotting en de scheefstand van deze boom, is het advies om deze boom te verwijderen binnen 6 maanden.

## BIJLAGE 1: Foto's



Foto 1.



Foto 2.



## Kap en herplantlijst Karperdaal

1	kap en herplant						
2	locatie	boomsoort	rede kap	diameter	Boomn.	Herplant	postcode
3							
4	karperdaal 24	Sorbus aria 'Majestica'	Voetrot windworp	20-30 cm	113	Sorbus aria 'Majestica'	2553 PH
5							
6							
7							
8							
9							
10							