

Mient 277 'het kappen van 4 en opnieuw knotten van 6 VTA slechte/dode bomen

Uw verzoek

Indienen bij	Gemeente Den Haag
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Boom kappen of houtopstand vellen - Aanvraag vergunning
Doel	Definitief

Project

Naam van dit project

Mient 277 'het kappen van 4 en opnieuw knotten van 6 VTA slechte/dode bomen

Projectomschrijving

Betreft:

- kappen van 4 VTA dode bomen
- Opnieuw knotten van 6 slechte bomen

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie de omgeving anders wordt door uw plannen?

Nee

Verzoek**Geef uw verzoek een naam**

Mient 277 'het kappen van 4 en opnieuw knotten van 6 VTA slechte/dode bomen

Toelichting op uw verzoek

-

Uw referentienummer

-

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

Nee

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

Nee

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

E-mailadres

erwin.schenderling@denhaag.nl

Telefoonnummer

0621521062

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer

KVK-nummer

27370927

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

Gemeente Den Haag

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

002308836

Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer

Straatnaam

Spui

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

70

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

2511BT

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

's-Gravenhage

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Nee

Vooraf ingevuld antwoord.

Postadres bedrijf initiatiefnemer**Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?**

afwijkend adres

*Vooraf ingevuld antwoord.***Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?**

postbusnummer

*Vooraf ingevuld antwoord.***Nummer**

12600

*Vooraf ingevuld antwoord.***Postcode**

2500DJ

*Vooraf ingevuld antwoord.***Plaats**

's-Gravenhage

*Vooraf ingevuld antwoord.***Contactpersoon****Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?**

Ja

Functie contactpersoon

Technisch vastgoedbeheer DSO

Voorletters

R.

Voorvoegsel

-

Achternaam

Vogelaar

E-mailadres

raymond.vogelaar@denhaag.nl

Telefoonnummer

06 10 92 53 81

Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?

afwijkend adres

Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?

postbusnummer

Nummer

16460

Postcode

2500 BL

Plaats

Den Haag

Vragen en antwoorden

Boom kappen of houtopstand vellen - Aanvraag vergunning

Heeft u de vergunningcheck gedaan?

Nee

Weet u dat u in Den Haag niet mag kappen, snoeien, kandelaberen, knotten en of verplanten tijdens het broedseizoen?

Ja

Om hoeveel bomen gaat het?

10

Wat wilt u gaan doen?

Kandelaberen en/of knotten; Vellen/kappen

Geef een algemene toelichting op wat u wilt gaan doen

Totaal 10 bomen waarvan:

- 4 st. kappen
- 6 st. Opnieuw knotten

Wat is de locatie per boom?

Mient 277, Zijkant gebouw langs sloot

Wat is de soortnaam van de boom?

Zie bijlage 1

Wat is de stamomtrek per boom?

Zie bijlage 1

Is er een mogelijkheid tot herbeplanting?

Zie bijlage 1

Waarom wilt u de boom onderhouden of verwijderen?

Dode of slechte boom/bomen

Geef een toelichting op het weghalen van een dode of slechte boom of bomen.

Totaal 10 bomen waarvan:

- 4 st. kappen
- 6 st. Opnieuw knotten. Bomen zijn in het verleden een keer geknot.

Gaat het om een Haagse monumentale boom?

Nee

Bent u de eigenaar van de boom?

Ja

Heeft u nog andere gegevens en documenten die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn?

Nee

Bijlagen

Boom kappen of houtopstand vellen - Aanvraag vergunning

Situatietekening of tuinontwerp

Document	Vertrouwelijk
Bijlage 1 Mient 277 kap 4 bomen en opnieuw knotten van 6 bomen.pdf	Nee
Bijlage 2 Mient 277 Registratieformulier CVO.pdf	Nee

Gegevens bomen

Geen documenten.

Bijlage 1: Mient 277 'het kappen van 4 en opmieuw knotten van 6 VTA slechte/dode bomen'

Kaplijst

Locatie	Boom nummer	Boomsoort wetenschappelijk	Stamomtrek cm	Stamdiameter cm	Nesten	Vleermuizen	Gebreken totaal	Postcode	Herplant
Kappen									
Mient 277	1	Alnus (Els)	120	38	Geen	Geen	Boom is dood	2564 KM	Alnus glutinosa
Mient 277	3	Alnus (Els)	100	32	Geen	Geen	Meerstammig boom is dood	2564 KM	Alnus glutinosa
Mient 277	4	Alnus (Els)	140	45	Geen	Geen	Boom is dood	2564 KM	Alnus glutinosa
Mient 277	6	Alnus (Els)	125	40	Geen	Geen	Boom is dood	2564 KM	Alnus glutinosa
Opnieuw knotten									
Mient 277	2	Alnus (Els)	Meerstammig	Meerstammig	Geen	Geen	Mechanische belasting, slechte takaanhecting	2564 KM	Niet van toepassing
Mient 277	5	Alnus (Els)	123	39	Geen	Geen	Mechanische belasting, slechte takaanhecting	2564 KM	Niet van toepassing
Mient 277	7	Alnus (Els)	90	29	Geen	Geen	Mechanische belasting, slechte takaanhecting	2564 KM	Niet van toepassing
Mient 277	8	Alnus (Els)	90	29	Geen	Geen	Mechanische belasting, slechte takaanhecting	2564 KM	Niet van toepassing
Mient 277	9	Alnus (Els)	90	29	Geen	Geen	Mechanische belasting, slechte takaanhecting	2564 KM	Niet van toepassing
Mient 277	10	Alnus (Els)	150	48	Geen	Geen	Mechanische belasting, slechte takaanhecting	2564 KM	Niet van toepassing

Mient 277 CVO		Den Haag	
Boom nr. 1 Boomsoort : Els Stamomtrek : 120 cm Stamvoet : Afgestorven Stam : Afgestorven Kroon : Afgestorven Omschrijving geconstateerde afwijking[en] ☒ Boom is dood ☐ Kroonsterfte ☐ Slechte takaanhechting[en] ☐ Scheur in gesteltak ☐ Beschadiging wortelaanzet ☐ Holte/inrotting stam ☐ Holte/inrotting stamvoet			
Onderzoek handmatig / Visueel ☒ Onderzoek met de Geluidstomograaf ☐ Onderzoek met de Aanwasboor ☐ Slecht		Nesten (geen) Vleermuizen (geen)	
Aanbevelingen: ☐ 3 maanden ☒ 12 maanden ☐ Urgent = noodkap ☒ Rooien ☐ Ingrijpende: ☐ ATTENTIEBOOM ☐ Anders: Controle datum: 13-06-2025			

Registratieformulier

Mient 277 CVO	 Den Haag									
Boom nr. 2 Boomsoort : Els Stamomtrek : Meerstammig Stamvoet : Geen afwijking Stam : Geen afwijking Kroon : Slechte takaanhechtingen Omschrijving geconstateerde afwijking[en] ☒ Mechanische belasting ☐ Kroonsterfte ☒ Slechte takaanhechting[en] ☐ Scheur in gesteltak ☐ Beschadiging wortelaanzet ☐ Holte/inrotting stam ☐ Holte/inrotting stamvoet										
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Onderzoek handmatig / Visueel</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">[X]</td> <td style="width: 40%;">Nesten (geen)</td> </tr> <tr> <td>Onderzoek met de Geluidstomograaf</td> <td style="text-align: center;">[]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Onderzoek met de Aanwasboor</td> <td style="text-align: center;">[] Slecht</td> <td>Vleermuizen (geen)</td> </tr> </table>		Onderzoek handmatig / Visueel	[X]	Nesten (geen)	Onderzoek met de Geluidstomograaf	[]		Onderzoek met de Aanwasboor	[] Slecht	Vleermuizen (geen)
Onderzoek handmatig / Visueel	[X]	Nesten (geen)								
Onderzoek met de Geluidstomograaf	[]									
Onderzoek met de Aanwasboor	[] Slecht	Vleermuizen (geen)								
Aanbevelingen: [] 3 maanden [X] 12 maanden [] Urgent = noodkap [] Rooien [] Ingrijpende: [] ATTENTIEBOOM [X] Anders: opnieuw knotten Controle datum: 13-06-2025										

[illegible]

Mient 277 CVO		Den Haag	
Boom nr. 4 Boomsoort : Els Stamomtrek : 140 cm Stamvoet : Afgestorven Stam : Afgestorven Kroon : Afgestorven Omschrijving geconstateerde afwijking[en] ☒ Boom is dood ☐ Kroonsterfte ☐ Slechte takaanhechting[en] ☐ Scheur in gesteltak ☐ Beschadiging wortelaanzet ☐ Holte/inrotting stam ☐ Holte/inrotting stamvoet			
Onderzoek handmatig / Visueel ☒ Nesten (geen) Onderzoek met de Geluidstomograaf ☐ Onderzoek met de Aanwasboor ☐ Slecht Vleermuizen (geen)			
Aanbevelingen: ☐ 3 maanden ☒ 12 maanden ☐ Urgent = noodkap ☒ Rooien ☐ Ingrijpende: ☐ ATTENTIEBOOM ☐ Anders:			
Controle datum: 13-06-2025			

Mient 277 CVO		Den Haag	
Boom nr. 5 Boomsoort : Els Stamomtrek : 123 cm Stamvoet : Geen afwijking Stam : Geen afwijking Kroon : Slechte takaanhechtingen Omschrijving geconstateerde afwijking[en] ☒ Mechanische belasting ☐ Kroonsterfte ☒ Slechte takaanhechting[en] ☐ Scheur in gesteltak ☐ Beschadiging wortelaanzet ☐ Holte/inrotting stam ☐ Holte/inrotting stamvoet			
Onderzoek handmatig / Visueel ☒ Nesten (geen) Onderzoek met de Geluidstomograaf ☐ Onderzoek met de Aanwasboor ☐ Slecht Vleermuizen (geen)			
Aanbevelingen: ☐ 3 maanden ☒ 12 maanden ☐ Urgent = noodkap ☐ Rooien ☐ Ingrijpende: ☐ ATTENTIEBOOM ☒ Anders: Opnieuw knotten			
Controle datum: 13-06-2025			

[illegible]

Mient 277 CVO		Den Haag	
Boom nr. 7 Boomsoort : Els Stamomtrek : 90 cm Stamvoet : Geen afwijking Stam : Geen afwijking Kroon : Slechte takaanhechtingen Omschrijving geconstateerde afwijking[en] ☒ Mechanische belasting ☐ Kroonsterfte ☒ Slechte takaanhechting[en] ☐ Scheur in gesteltak ☐ Beschadiging wortelaanzet ☐ Holte/inrotting stam ☐ Holte/inrotting stamvoet			
Onderzoek handmatig / Visueel ☒ Onderzoek met de Geluidstomograaf ☐ Onderzoek met de Aanwasboor ☐ Slecht		Nesten (geen) Vleermuizen (geen)	
Aanbevelingen: ☐ 3 maanden ☒ 12 maanden ☐ Urgent = noodkap ☐ Rooien ☐ Ingrijpende: ☐ ATTENTIEBOOM ☒ Anders: Opnieuw knotten Controle datum: 13-06-2025			

Registratieformulier

Mient 277 CVO	 Den Haag									
Boom nr. 8 Boomsoort : Els Stamomtrek : 90 cm Stamvoet : Geen afwijking Stam : Geen afwijking Kroon : Slechte takaanhechtingen Omschrijving geconstateerde afwijking[en] ☒ Mechanische belasting ☐ Kroonsterfte ☒ Slechte takaanhechting[en] ☐ Scheur in gesteltak ☐ Beschadiging wortelaanzet ☐ Holte/inrotting stam ☐ Holte/inrotting stamvoet										
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Onderzoek handmatig / Visueel</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">[X]</td> <td style="width: 40%;">Nesten (geen)</td> </tr> <tr> <td>Onderzoek met de Geluidstomograaf</td> <td style="text-align: center;">[]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Onderzoek met de Aanwasboor</td> <td style="text-align: center;">[] Slecht</td> <td>Vleermuizen (geen)</td> </tr> </table>		Onderzoek handmatig / Visueel	[X]	Nesten (geen)	Onderzoek met de Geluidstomograaf	[]		Onderzoek met de Aanwasboor	[] Slecht	Vleermuizen (geen)
Onderzoek handmatig / Visueel	[X]	Nesten (geen)								
Onderzoek met de Geluidstomograaf	[]									
Onderzoek met de Aanwasboor	[] Slecht	Vleermuizen (geen)								
Aanbevelingen: [] 3 maanden [X] 12 maanden [] Urgent = noodkap [] Rooien [] Ingrijpende: [] ATTENTIEBOOM [X] Anders: Opnieuw knotten Controle datum: 13-06-2025										

Mient 277 CVO		Den Haag	
Boom nr. 9 Boomsoort : Els Stamomtrek : 90 cm Stamvoet : Geen afwijking Stam : Geen afwijking Kroon : Slechte takaanhechtingen Omschrijving geconstateerde afwijking[en] ☒ Mechanische belasting ☐ Kroonsterfte ☒ Slechte takaanhechting[en] ☐ Scheur in gesteltak ☐ Beschadiging wortelaanzet ☐ Holte/inrotting stam ☐ Holte/inrotting stamvoet			
Onderzoek handmatig / Visueel ☒ Nesten (geen) Onderzoek met de Geluidstomograaf ☐ Onderzoek met de Aanwasboor ☐ Slecht Vleermuizen (geen)			
Aanbevelingen: ☐ 3 maanden ☒ 12 maanden ☐ Urgent = noodkap ☐ Rooien ☐ Ingrijpende: ☐ ATTENTIEBOOM ☒ Anders: Opnieuw knotten			
Controle datum: 13-06-2025			

Mient 277 CVO		Den Haag	
Boom nr. 10 Boomsoort : Els Stamomtrek : 150 cm Stamvoet : Geen afwijking Stam : Geen afwijking Kroon : Slechte takaanhechtingen Omschrijving geconstateerde afwijking[en] ☒ Mechanische belasting ☐ Kroonsterfte ☒ Slechte takaanhechting[en] ☐ Scheur in gesteltak ☐ Beschadiging wortelaanzet ☐ Holte/inrotting stam ☐ Holte/inrotting stamvoet			
Onderzoek handmatig / Visueel ☒		Nesten (geen)	
Onderzoek met de Geluidstomograaf ☐			
Onderzoek met de Aanwasboor ☐ Slecht		Vleermuizen (geen)	
Aanbevelingen: ☐ 3 maanden ☒ 12 maanden ☐ Urgent = noodkap ☐ Rooien ☐ Ingrijpende: ☐ ATTENTIEBOOM ☒ Anders: Opnieuw knotten Controle datum: 13-06-2025			

Tekening

